RZUT PIWNICY SKALA 1:100

Maszynownia dźwigu standardowa
- pomieszczenie obok szybu o powierzchni ok. 4 m
i wysokości min. 2,0 m
Kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Wymiary kabiny i drzwi zgodne z PN-EN 81-70

UWAGA:
1. PRACE WYBURZENIOWE PROWADZIĆ PRZEZ ODWIERCANIE I WYCINANIE FRAGMENTÓW ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY ISTNIEJĄCE ŚCIANY PRZED ROZLUŹNIENIEM CEGIEŁ I NARUSZENIEM WARSTW ZAPRAWY. GRUZ POWSTAJĄCY W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY USUWAĆ NA BIEŻĄCO.
2. PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. DLA NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ WYMIARY POBRAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy
- **LA 4x18W Oprawa lastrowa**
- **LA 2x18W Oprawa lastrowa**
- Oprawa świetlówka hermetyczna oświetleniowa typu OPK 236
- Oprawa plafoniera energooszczędna hermetyczna
- Oprawa oświetleniowa hermetyczna zewnętrzna
- Oprawa oświetlenia nocnego montowana na wysokości 0,3m
- **Oprawa przeciw wybuchowa**
- Oprawa z wbudowanym urządzeniem oświetlenia ewakuacyjnego
- Oprawa kinkietowa z wyłącznikiem montowana nad łóżkiem
- Łącznik 1 biegowy
- Łącznik zmienny
- Łącznik 1 biegowy hermetyczny
- Łącznik zmienny hermetyczny
- Łącznik schodowy
- **Wentylator**

UWAGA!
PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ELEMENTY BUDYNKU DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANE OTWORY W ŚCIANACH
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

"A.J.TOMICZEK"
autorska pracownia architektury i urbanistyki
48-300NYSA, aleja Wojska Polskiego 23a,tel. 774332986

E30

dps.dwg

Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoleniowo - wypoczynkowego.

Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku.
Sarnowice, gm. Otmuchów dz. nr 54/5

UMOWA
FAZA P.B.
DATA 04.2012

instalacja elektryczna oswietlenie

PIWNICA

PROJEKTANT	mgr inż. Jan Pińczak upr 230/70
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław Zaremba upr 105/85/op
ASYSTENT	mgr inż. Sylwester Łączyna