


pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

warstwa termoizolacji – styropapa gr. 22 cm ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$)
z jednostronną okleiną z papy asfaltowej na kleju bitumicznym

bitumiczny preparat gruntujący

istniejący oczyszczony strop

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  UL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE	IMIE I NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	dr inż. arch. Justyna JUROSZEK	23/SŁOKK/2016– architektura	10.2016	
INWESTOR	GMINA OTMUCHÓW, UL. ZAMKOWA 6; 48-385 OTMUCHÓW				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃ ŚLĄSKICH W KAŁKOWIE, UL. KAŁKÓW 61 A; 48-364 KAŁKÓW				
TYTUŁ RYSUNKU	NOWE WARSTWY POKRYCIA ZADASZENIA – MONTAŻ ODWODNIENIA				SKALA 1:10
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
PSP /RSL	PBW	PSP 03/09/2016	RYS. NR 11		