



1:50

Warstwa ścierniska AC11S	4cm	Krawężnik obróżyony 15x22x100	22cm
Warstwa wiążąca AC16W	5cm	Podspółka piasek-cementowa	3cm
Podbudowa zasnadzica AC 22 P	7cm	Ława fundamentowa	15cm
Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.0/31,5	25cm	Podspółka piaszkowa	5cm
Pospółka o CBR>60% i WP>35	20cm	Pospółka o CBR>60% i WP>35	17cm
Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m2		Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m2	
Podspółka piaszkowa	5cm	Podspółka piaszkowa	5cm
Istniejące podłoże gruntuwe G4		Istniejące podłoże gruntuwe G4	



- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia
- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
- wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 1,00$
- minimalny moduł pierwotny odczłuszczenia podbudowy 80MPa,
- minimalny moduł wtórny odczłuszczenia podbudowy 140MPa.

w przypadku stwierdzenia innych od założonych istniejących przekrojów konstrukcyjnych należy skontaktować się z projektantem

<p>USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach</p> <p></p> <p>abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Maracka 22/1</p>	
Nazwa i adres obiektu	<p>BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY OTNICHÓW, PAS DROGOWY DROGI GIMNEJ W M. JASIEŃCA GÓRNA, PIOTROWICE NYSKIE</p>
Temat	<p>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. JASIEŃCA GÓRNA JEDN. EWID. : 160706, 5 OTNICHÓW - obszar wiejski, OBREB EWID. 0006 JASIEŃCA GÓRNA dz. nr 371, obręb ewid. 0022 PIOTROWICE NYSKIE, dz. nr 256,265</p>
Tytuł rysunku	<p>PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2</p> <p>skala 1:50</p>
Projektant br. drogowa	<p>mgr inż. ALINA BANACH upr. nr 8102 Op</p>
branża: drog	<p>04.2022</p> <p>PT</p> <p>rys.nr SDW</p>