Przejście pod przeszkodami wykonane metodą bezwykopową



Podstawowe parametry przewiertu

1 – rzędna początkowa rury przewodowej
2 – rzędna terenu komory "wyjścia" (wykopu)
3 – rzędna końcowa rury przewodowej
4 – rzędna dna komory odbiorczej

UWAGI !

1. O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT POWIADOMIĆ ADMINISTRATORÓW URZĄDZEŃ LINIOWYCH ORAZ ZAPEWNIĆ NADZÓR SPECJALISTYCZNY
2. W TERENIE POZA JEZDNIĄ, WYZNACZYĆ PRZEBIEG URZĄDZEŃ LINIOWYCH (TELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCZNE, WODOCIĄG, GAZ itp.) POPRZEZ RĘCZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH
3. PUNKT "WEJŚCIA" W WYKOPIE LUB NA POWIERZCHNI TERENU
4. PUNKT "WYJŚCIA" W KOMORZE KOŃCOWEJ LUB W WYKOPIE
5. RZĘDNA (2) ODNOSi SIĘ DO POWIERZCHNI TERENU
6. RZĘDNE (1) I (3) ODNOSZĄ SIĘ DO OSI RURY PRZEWODOWEJ

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT
PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Mickiewicza, Matejki, Kossaka, Parkowa, Opolska w Otmuchowie

Przedmiot rysunku:
Schemat przejścia pod przeszkodą metodą bezwykopową – przewiert sterowany

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	03.06.2016r.	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Romuald Maciantowicz	206/94/Op	03.06.2016r.	
–	–	–	–	–	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	–	PB–S.R.15