



Beton : C30/37 W8 F-100
Klasa ekspozycji : XF3
Chudy beton pod stopami fundamentowymi gr. 10cm : C8/10
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN)
Otulina : 5cm

- 1. UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCJE NALEŻY KONSULTOWAĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE ROBÓTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWAWCA I ODBIORU ROBÓT.
 - POSADOWIENIE FUNDAMENTU PROJEKTUJE SIĘ NA WARSTWACH GLINIASTYCH
 - POD STOPAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C8/10 GR. MIN. 10CM

WIGRAF ARCHITECTURE WŁODZIMIERZ WICHER 48-370 PĄCZKOW, UL. DASZYSKIEGO, TEL. 008 311 688		STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW, OTMUCHÓW, UL. NYŚKA, DZIAŁKA NR 1722, 437		
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENTY KONTENERA PORTIERNI	KONSTRUKCJA	
ZESPÓŁ PROJ. PROJEKTANT AUTOR	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	NR UPRAW./PODPIS/PLECZĄTKA	DATA
PROJEKTANT NUMER	080POPKK2013		04.2022
PROJEKTANT NUMER	080POPKK2013	SKALA RYS.	NR RYS.
PROJEKTANT NUMER	080POPKK2013	1:50	K-2