


PRZEKRÓJ A-A 1:50



1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Istn.	tynk cem. - wap. zewnętrzny
	styropian XPS 8,0cm
	cegła pełna 42,0cm
	tynk cem. - wap. wewnętrzny 1,5cm
	gładź gipsowa 0,5cm

2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I
	tynk cem. - wap. zewnętrzny
	styropian XPS 8,0cm
	błoczek z betonu komórkowego 42,0cm
	tynk cem. - wap. wewnętrzny 1,5cm
	gładź gipsowa 0,5cm

UWAGA:
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPIB. Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 448 00 15, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O BUDYNEK ŻŁOBKA DZIECIĘCEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ KAŁKÓW 69, GM. OTMUCHÓW, DZ. NR 5			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK PRZEDSZKOLA			ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA		DATA	04.2017
PROJEKTANT <small>architekny</small>	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHIER	06/OPOKK/2013	SKALA RYS.	NR RYS.
PROJEKTANT <small>opracowujacy</small>	MGR INŻ. ARCH. PIOTR OPAŁKA	74/01/Op	1:50	A-11
ASYSTENT <small>architekny</small>	MGR INŻ. ARCH. EVELINA LEKKA			