

8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru czerwonego
3 cm	podsypka piaskowo-cementowa 4:1
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 kruszywo niesortowane: 4/20
	geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2
10 cm	warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35

PRZEPOMPOWNIA PS1

UWAGI:
– WYMIARY W CM

BIURO:
48–304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 077 433 41 12
mailto: projekt_sekretariat@op.pl
projekt.nysa@op.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
SIEDZIBA: 48–304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753–144–86–07 projekt@op.pl

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Mickiewicza, Matejki, Kossaka, Parkowa, Opolska w Otmuchowie

Przedmiot rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI PS1 – PRZEKRÓJ

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	Czerwiec 2016	
–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	PW–S.R.05