


# SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI


## LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA



## Ośłony rurowe dzielone

Ośłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.  
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)



Do montażu nie potrzeba  
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek  
osłon o ok. 0,5m

BIURO:  
48-304 Nysa  
ul. Mickiewicza 10  
tel./fax 077 433 41 12

mailto: projekt\_sekretariat@op.pl  
projekt.nysa@op.pl

**PROJEKT**

PROJEKT Mirosław Bartocha  
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2  
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Warszawskiej,  
M.Reja oraz B.Prusa w Otmuchowie

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op	05.02.2016	
Sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Romuald Maciantowicz	206/94/Op	05.02.2016	
—	—	—	—	—	
Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: —	Nr rys.: PB.R.05	